


VESA Schermbeugels

052.3000

Vaste universele wandbeugel:


- VESA 75, 100, 200-100
- Diefstalvertragend mbv optioneel te leveren hangslot
- Inclusief bevestigingsmateriaal voor scherm
- Toepasbaar op plafondbeugels en statief
- Afstand tot de muur: 3 cm.



052.3050

Vaste universele wandbeugel:


- VESA 75, 100, 200-100, 200-200
- Diefstalvertragend mbv optioneel te leveren hangslot
- Inclusief bevestigingsmateriaal voor scherm
- Toepasbaar op plafondbeugels en statief
- Afstand tot de muur: 3 cm.



052.4000

Tiltbare universele wandbeugel:


- VESA 75, 100, 200-100
- Diefstalvertragend mbv optioneel te leveren hangslot
- Inclusief bevestigingsmateriaal voor scherm
- Toepasbaar op plafondbeugels en statief
- Afstand tot de muur: 7 cm.
- 15° tiltbaar



052.4050

Tiltbare universele wandbeugel:

- VESA 75, 100, 200-100, 200-200
- Diefstalvertragend mbv optioneel te leveren hangslot
- Inclusief bevestigingsmateriaal voor scherm
- Toepasbaar op plafondbeugels en statief
- Afstand tot de muur: 7 cm.
- 15° tiltbaar




Universele schermbeugels

052.1000

Vaste universele wandbeugel:

- Voor 26"-37" (afhankelijk van merk)
- VESA Compatible
- Diefstalvertragend
- Inclusief bevestigingsmateriaal voor scherm
- Toepasbaar op plafondbeugels en statief
- Afstand tot de muur: 3,1 cm.



052.2000


Vaste universele wandbeugel:

- Voor 37"-60" (afhankelijk van merk)
- VESA Compatible
- Diefstalvertragend
- Inclusief bevestigingsmateriaal voor scherm
- Toepasbaar op plafondbeugels en statief
- Afstand tot de muur: 7,2 cm.

052.1050

Tiltbare universele wandbeugel:

- Voor 26"-37" (afhankelijk van merk)
- VESA Compatible
- Diefstalvertragend
- Inclusief bevestigingsmateriaal voor scherm
- Toepasbaar op plafondbeugels en statief
- Afstand tot de muur: 3,1 cm.
- 13° tiltbaar



052.2050

Tiltbare universele wandbeugel:

- Voor 37"-60" (afhankelijk van merk)
- VESA Compatible
- Diefstalvertragend
- Inclusief bevestigingsmateriaal voor scherm
- Toepasbaar op plafondbeugels en statief
- Afstand tot de muur: 7,2 cm.
- 13° tiltbaar


Buizensets

- Alle SmartMetals® schermbeugels zijn aan de buizenset te koppelen.
- De buizen zijn verkrijgbaar in drie standaard lengtes en zijn op locatie in te korten.

072.1010 Complete buizenset tot 1 meter

072.1020 Complete buizenset tot 2 meter

072.1030 Complete buizenset tot 3 meter



Flatscreen statief

Enkele eigenschappen:

- Geschikt voor verhuur toepassingen
- Standaard uitvoering geschikt tot 50"
- Strak design
- Functioneel ontwerp
- Diefstal beveiliging
- 3 Uniek geïntegreerde kabelgoten
- Geen gereedschap benodigd bij het opbouwen
- Traploze hoogte verstelling tot 190 cm!

Optioneel:

- Dubbele kop voor back-to-back opstelling
- Grotere voetplaat voor schermen tot 65"
- Symmetrische voetplaat voor back-to-back opstelling
- Accessoires plateau
- Op maat gemaakte configuraties

062.1000 (zie prijslijst)

